



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Ögonbrynslyft

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå en operation för att justera hängande ögonbryn.

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Plastikkirurgmottagningen (vardagar 7 – 9.30) 018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg) 018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2020-05-13
ID: DocPlusSTYR196-2163

REGION UPPSALA

Ögonbrynslyft vid ansiktsförflamning

Vid ansiktsförflamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om det händer i muskeln till pannan blir den mer eller mindre utslätad. Vid stor påverkan kan den bli så nedställd/nedsjunken att ögonbrynet hänger ned och påverkar ögonlocket så att synen blir påverkad.

Operation

Det finns olika operationstekniker och vilken metod som används är anpassat till den enskilde patienten. Ibland görs även ögonlocksoperation samtidigt som denna operation.

Dagkirurgisk operation som sker under narkos.

Operationen tar 1 timme.

Före operationen

Du ska vara nikotinfri sex veckor före och sex veckor efter operation. Tobaksanvändning i samband med operation medför en ökad risk för komplikationer.

Efter operation

Du kommer ha en viss svullnad kring både ögonbryn och öga efter operationen. Den svullnaden kan hålla i sig flera veckor och kommer att minska gradvis.

Du får åka hem samma dag.

Sjukskrivning

Du blir sjukskriven en vecka efter operationen.

Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt ärret

Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning

- Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek
- Smörj ärren med mjukgörande salva
- Undvik att sola på ärren första året efter operation

Uppföljning

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

- En vecka efter operation: sköterskebesök, tiden ges i samband med utskrivning.
Besöket kan eventuellt ske på hemorten
- Tre månader efter operation: återbesök till läkare

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se