



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Operation i mjuk gom, gomplastik

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå en bakre gomoperation (i mjuka gommen).

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

LKG-sjuksköterska (mån–fre, kl 8–14)

018-611 93 74

Mottagningen (mån – fre, kl 7 – 9.30)

018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg)

018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2024-03-06
ID: DocPlusSTYR196-1612

REGION UPPSALA

Övergripande om operation i bakre gommen

Med detta menas att man sluter den bakre (mjuka) gommen i flera skikt: slemhinnan upp mot näsan, muskelskiktet som bidrar till att gommen rör sig och är en viktig del för talets utveckling samt slemhinnan i munnen. När denna operation är gjord kan det finnas kvar en så kallad restspalt, det vill säga spalt i hårda gommen, den främre delen av gommen, fram mot tänderna. Slutning av restspalten (hårda gommen) sker vid cirka 2 års ålder. Efter operationen beräknas vårdtiden till två nätters vistelse på sjukhuset.

Inskrivning

På inskrivningsdagen får ni träffa:

- Inskrivningssköterska
- Operatör
- Inskrivande läkare
- Narkosläkare
- Öronläkaren på öron-, näsa-, halsmottagningen, som bedömer om ditt barn behöver rör i örat/öronen, se separat kallelse för information

Vi kontrollerar vikt och saturation, det vill säga syrehalten i blodet, samt tar en svalgodling.

Innan operationen

Kvällen innan operationen skall ditt barn bada/duscha med vanlig tvål. Man får inte smörja in barnet med mjukgörande eller liknande efter dusch. Barnet ska ha rena sovkädder samt lägga sig i rena sängkläder.

Under vårdtiden får en anhörig sova kvar på rummet.

Natten innan operationen får ditt barn inte äta mat från den tid som narkosläkaren ordinerar.

Önskar ni leksaker under vårdtillfället så ta med egna leksaker. Skälet är att vi inte vill ha någon risk för smittspridning.

Operationsdagen

- Personal följer med dig och ditt barn till operationsavdelningen. Du får vara med tills ditt barn har somnat. Därefter erbjuds du som anhörig frukost på vårdavdelningen
- Avtryck av spalten tas under narkos för att följa tillväxten av käken under uppväxten
- Då ditt barn har vaknat, får du vara med på uppvakningsavdelningen, sedan hämtar personal från avdelningen er

Operationen sker i narkos och tar 1,5 – 2 timmar.

Efter operationen

- Ditt barn kan ha besvär från munnen, speciellt vid sväljning. Under tiden är det viktigt att barnet får smärtlindring regelbundet och vi behandlar smärtan med paracetamol, ibuprofen och klonidin.
TIPS! Ha gärna paracetamol och ibuprofen hemma inför hemgång
- Ditt barn får dropp, så det är ingen brådska med att börja äta. Så snart barnet önskar, går det bra att prova med dryck. Ditt barn får äta med flaska som barnet är van vid. Tänk på att maten rinner lätt så barnet inte behöver suga aktivt
- Efter varje måltid skall ditt barn skölja munnen med vatten
- Om barnet fått tänder, borstas dessa som vanligt av vuxen, under fyra veckor efter operationen
- Ditt barn får äta flytande mat fem dagar efter operationen, därefter mos/purémat i sju dagar
- Ditt barn får INTE suga på tröstnapp två veckor efter operationsdagen
- Efter hemgång ringer logoped hem till er cirka veckan efter för information angående uttal samt gomfunktion
- Stygnen i gommen försvinner av sig själva efter 2 - 8 veckor
- Om ditt barn fått rör i örat/öronen lämnas ett häfte med information

Uppföljning

- Återbesök bokas åtta veckor efter operation för läkningskontroll
- Vid 18 månaders ålder sker ett mottagningsbesök (registrering) hos logoped, kallelse skickas hem innan besöket
- Därefter får ni en kallelse till operation vid 2 års ålder eller LKG-konferens vid 3 års ålder



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se