



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Operation i hård gom, gomplastik

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå en främre gomoperation (i hårda gommen).

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

LKG-sjuksköterska (mån–fre, kl 8–14)

018-611 93 74

Mottagningen (mån–fre, kl 7–9.30)

018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kväll och helger)

018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2024-01-28
ID: DocPlusSTYR196-1615

REGION UPPSALA

Övergripande om operation i främre gommen

Med detta menas att man sluter den främre delen av gommen (hårda gommen), den som är kvar fram mot tänderna. Operationen innebär att man syr ihop gommen i två skikt, slemhinnan mot näsan och slemhinnan i munnen.

Efter operationen beräknas vårdtiden till 1 natts vistelse på sjukhuset.

Inskrivning

På inskrivningsdagen får ni träffa:

- Inskrivningssköterska
- Inskrivande läkare
- Narkosläkare
- Operatör
- Öronläkare, som bedömer om ditt barn behöver rör i örat/öronen

Vi kontrollerar vikt och saturation, det vill säga syrehalten i blodet, samt tar en svalgodling.

Innan operationen

Under kvällen skall ditt barn duscha/bada och tvätta håret med vanlig tvål. Olja eller mjukgörande får ej användas efter bad.

Under vårdtiden får en anhörig sova kvar på rummet.

Natten innan operationen får ditt barn inte äta mat från den tid som narkosläkaren ordinerar. Önskar ni leksaker under vårdtillfället så ta med egna leksaker. Skälet är att vi inte vill ha någon risk för smittspridning.

Operationsdagen

- På morgonen ska ditt barn duscha med vanlig tvål igen, men behöver inte tvätta håret
- Vi provar ut armmanschetter som sätts på efter operationen (för att ditt barn inte ska röra operationsområdet)
- Personal följer med dig och ditt barn till operationsavdelningen. Du får vara med tills ditt barn har somnat. Därefter erbjuds du som anhörig frukost på vårdavdelningen
- Avtryck av spalten tas under narkos för att följa tillväxten av käken under uppväxten
- Då ditt barn har vaknat, får du vara med på uppvakningsavdelningen, sedan hämtar personal från avdelningen er

Efter operationen

- Ditt barn kan ha besvär från munnen. Under tiden är det viktigt att barnet får smärtlindring regelbundet och vi behandlar smärtan med paracetamol samt ibuprofen. TIPS! Ha gärna paracetamol och ibuprofen hemma inför hemgång
- Ditt barn får dropp, så det är ingen brådska med att börja äta. Barnet får gärna prova att äta så snart ni kommit till vårdavdelningen
- Ditt barn får äta ur flaska som barnet är van vid. Tänk på att maten rinner lätt så barnet inte behöver suga aktivt
- Efter varje måltid ska ditt barn skölja munnen med vatten
- Ditt barn får äta flytande mat fem dagar efter operationen, därefter mos/purémat i sju dagar
- Ditt barn får INTE suga på tröstnapp två veckor efter operationsdagen
- När ni kommit hem ringer logopeden hem till er cirka veckan efter operationen, för information kring gomfunktion etc
- Styggen i gommen försvinner av sig själva efter 2 - 8 veckor
- Om ditt barn fått rör i örat/öronen lämnas ett häfte med information
- Barnet får gå till förskolan 14 dagar efter operationen
- Armmanschetterna behöver ditt barn ha för att undvika risk att barnet kommer åt operationsområdet eller stoppar saker i munnen. Dessa ska användas i 14 dagar efter operationen
- Du ska hjälpa ditt barn att borsta tänderna på utsidan i överkäken och som vanligt i underkäken under fyra veckors tid

Uppföljning

Ni får en kallelse hemskickad till LKG-konferens vid 3 års ålder.



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se