



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Bentransplantation till käkspalt

Information



Denna information har utformats för dig som ska opereras med bentransplantation till käkspalten.

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

LKG-sjuksköterska (mån–fre, kl 8–14)

018-611 93 74

Mottagningen (mån–fre, kl 7–9.30)

018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kväll och helger)

018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2023-08-29
ID: DocPlusSTYR196-1616

REGION UPPSALA

Övergripande om operation i käkspalten

Med detta menas att man med benvävnad fyller ut resten av spaltområdet i främre delen av överkäken och tandlisten. Benvävnaden tas vanligen från höger höft. Efter detta blir käken stabil och förbindelsen mellan munhålan och näsan tätas. Tänderna och bettet kan därefter behandlas med tandreglering.

Efter operationen beräknas vårdtiden till två nätters vistelse på sjukhuset.

Förberedelser hemma

- Kontakta ditt barns tandläkare då ni fått kallelsen till operation för att boka in tider efter operationen för rengöring varannan dag fram till återbesöket efter 2 – 3 veckor. Bor ni i Uppsala län behöver ni inte boka några tider då besöken kommer att ske på käkkirurgiska mottagningen på Akademiska sjukhuset
- Under fem dagar före operationen skall ditt barn efter tandborstningen skölja munnen med klorhexidinlösning (Flux Pro Klorhexident 0.2%NaF) morgon och kväll

Inskrivning

På inskrivningsdagen får ni träffa:

- Barnsköterskan och sjuksköterskan, som informerar om rutinerna före och efter operationen
- Läkaren, som undersöker ditt barn
- Narkosläkare, som informerar om sövning och fasta
- Operatör, som informerar om operationen
- Tandläkare, som kontrollerar bettet/tar bort eventuell tandställning och informerar om fortsatt behandling

Vi kontrollerar vikt och saturation, det vill säga syrehalten i blodet.

Under vårdtiden får en anhörig sova kvar på rummet.

Innan operationen

Kvällen före operationen skall ditt barn bada/duscha och tvätta håret.

Natten innan operationen får ditt barn inte äta mat från den tid som narkosläkaren ordinerar.

Önskar ni leksaker under vårdtillfället så ta med egna leksaker. Skälet är att vi inte vill ha någon risk för smittspridning.

Operationsdagen

- På morgonen ska ditt barn duscha igen, men behöver inte tvätta håret
- Personal följer med dig och ditt barn till operationsavdelningen. Du får vara med tills ditt barn har somnat. Därefter erbjuds du som anhörig frukost på vårdavdelningen
- Operationen sker i narkos och tar 2 – 4 timmar
- Under narkos tas ett blodprov (ett stick i fingret) för att kontrollera blodvärdet (Hb)
- Då ditt barn har vaknat, får du vara med på uppvakningsavdelningen, sedan hämtar personal från avdelningen er

Efter operationen

- Ditt barn kan ha besvär från höften där benvävnad tagits. Under tiden är det viktigt att barnet får smärtlindring regelbundet och vi behandlar smärtan med paracetamol och klonidin samt kontinuerlig lokal smärtlindring i höften via en tunn plastslang, som läggs dit då ditt barn sover under operationen (så kallad Painbuster).
TIPS! Ha gärna paracetamol hemma inför hemgång
- Kinden och läppen på den opererade sidan kan svullna. Dessa besvär försvinner efter några dagar. Ibland kan det kännas skönt att lägga något svalt över den svullna kinden och ditt barn kommer att bli erbjuden att använda kylmask
- Efter varje måltid skall ditt barn skölja munnen med vatten samt Flux Pro Klorhexident 0.2% NaF två gånger om dagen. Ditt barn får även gå till tandhygienist för munvård under vårdtiden

Uppföljning

- Återbesöket bokas till käkkirurgiska mottagningen 2 – 3 veckor efter operationen. Där träffar ni tandläkare som kontrollerar läkningen och tar bort stygnen i både munnen och på höften. Nästa besök planeras sex månader efter operation för kontroll hos tandläkare
- Ett år efter operationen får ni en kallelse till LKG-konferens

Att tänka på då ni har kommit hem

- Ditt barn skall fortsätta att skölja munnen med vatten efter måltid i 14 dagar samt klorhexidinlösning (till exempel Flux Pro Klorhexident 0.2% NaF) två gånger om dagen fram till återbesöket efter 2 – 3 veckor
- Ditt barn får äta flytande mat fem dagar efter operationen, därefter mos/purémat tills återbesöket efter 2 – 3 veckor. Undvik därefter under minst åtta veckor mat och frukt som bits av i främre delen av käken, till exempel hårt bröd, äpplen, päron
- Ditt barn kan gå till skolan 14 dagar efter operationen
- Ditt barn bör inte vara med på gymnastik och idrott de närmaste tre veckorna efter operationen samt kontaktidrott (exempelvis hockey, fotboll, bandy) under sex veckor efter operationen
- Fortsätt att tejpa ärret på höften med kirurgtejp under tre månader efter operationen



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se