



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Implantation av testsystem för ryggmärgsstimulering (SCS)

Information



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Neuromodulationsmottagningen

018-611 11 10



Vänd sida för
att läsa mer!

Övergripande om implantation av testsystem för ryggmärsstimulering (SCS)

Du kommer till Samariterhemmet på morgonen, samma dag som ingreppet sker. Du byter om till patientkläder och när det blir din tur går du till operationssalen.

Du behöver inte vara fastande inför ingreppet. Om du äter blodförtunnande läkemedel eller något av medicinerna som anges på bifogat blad, ta då kontakt med Neuromodulationsmottagningen via 1177.se

Före behandling

Du ska duscha med desinfektionsmedlet Descutan kvällen innan operationen och på operationsdagens morgon. Descutan köps på apoteket.

Du ska äta penicillin under hela testperioden och första tabletten ska du ta på operationsdagens morgon. Penicillinet kommer att skrivas ut på e-recept två dagar före ingreppet.

Ta med dina egna smärtstillande läkemedel. Man kan vara öm i ryggen ca 3 dagar efter ingreppet. Smärtlindra gärna med Paracetamol (Alvedon) 1g x 4 så länge du behöver.

Under behandling

Inläggning av elektroden tar ca 30 minuter och görs i lokalbedövning. Du ligger på mage på operationsbordet. Via en nål i ryggen placeras elektroden utanför ryggmärgskanalen i det epidurala utrymmet. Elektroden lämnar sedan kroppen via en öppning på några millimeter och ansluts till en utvändig stimulator.

All information om handhavande av testutrustning, förband, penicillin och hur du ska sköta dig under testperioden får du av SCS-sjuksköterska på avdelningen. Efter informationen får du åka hem

Efter behandling

Under de följande 7 dagarna märker du om smärtan minskar då stimuleringen används. Om det är så, planeras en andra operation, då en permanent elektrod och stimulator opereras in. Med en permanent stimulator placeras alla systemets delar under huden.

Efter testperioden, 7 dagar, tar distriktssköterskan bort den tillfälliga elektroden. Det görs mycket enkelt genom att det stygn elektroden fästs i tas bort och elektroden dras sedan ut.

Den tillfälliga teststimulatorens programmeraren samt utvärderingsformulären skickas sedan snarast tillbaka i det returkuvert som du får. Du kommer att ha telefonkontakt med SCS-sjuksköterskan under testperioden.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via: patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se